



Promo
ALTA ROTAZIONE


Valida dall'1 Luglio al 31 Dicembre 2026














Promozione riservata all'installatore c/o i Distributori che aderiscono all'iniziativa



SCAME

Scame Parre S.p.A.
Via Costa Erta, 15
24020 Parre (BG) ITALY
T. +39 035 705000
www.scame.com
scame@scame.com


SCAME

Promo ALTA ROTAZIONE

SPINE E PRESE INDUSTRIALI MOBILI
Serie OPTIMA - Morsetto a vite




	A	Poli	h	Volt	Col.	SPINE Art.	SPINE €	PRESE Art.	PRESE €
IP44/IP54	16A	2P+T	6	200-250V		213.1633	2,80 €	313.1643	5,10€
		3P+T		380-415V		213.1636	3,70 €	313.1646	5,80€
		3P+N+T		346-415V		213.1637	5,10 €	313.1647	7,30 €
	32A	2P+T	6	200-250V		213.3233	5,80 €	313.3243	8,80 €
		3P+T		380-415V		213.3236	6,20 €	313.3246	9,00€
		3P+N+T		346-415V		213.3237	7,30 €	313.3247	10,30 €
IP66/IP67/IP69	16A	2P+T	6	200-250V		218.1633	5,70 €	318.1643	7,60 €
		3P+T		380-415V		218.1636	6,90 €	318.1646	8,90 €
		3P+N+T		346-415V		218.1637	8,30 €	318.1647	10,40 €
	32A	2P+T	6	200-250V		218.3233	9,00 €	318.3243	11,40 €
		3P+T		380-415V		218.3236	9,10 €	318.3246	11,50 €
		3P+N+T		346-415V		218.3237	10,20 €	318.3247	13,00 €
	63A	3P+T	6	380-415V		218.6336	28,70 €	318.6346	32,50 €
		3P+N+T		346-415V		218.6337	30,70 €	318.6347	34,70 €





SPINE INDUSTRIALI MOBILI CON INVERTITORE DI FASE
Serie OPTIMA-REVERSE

Invertitore di fase:
consente l'inversione di due fasi per il ripristino del corretto senso di rotazione per motori trifase di utenze mobili e fisse.



	A	Poli	h	Volt	Col.	Art.	Art.
IP44/IP54	16A	3P+T	6	380-415V		213.1636RV	218.1636RV
		3P+N+T		346-415V		213.1637RV	218.1637RV
	32A	3P+T		380-415V		213.3236RV	218.3236RV
		3P+N+T		346-415V		213.3237RV	218.3237RV

IP66/67/69



I prezzi indicati si intendono NETTI consigliati, IVA esclusa.

SCAME

PRESE INTERBLOCCATE - Sistema OMNIA
Serie OMNIA - Prese industriali interbloccate da incasso




	A	Poli	h	Volt	Col.	SENZA PORTAFUSIBILI Art.	SENZA PORTAFUSIBILI €	CON PORTAFUSIBILI Art.	CON PORTAFUSIBILI €
IP44	16A	2P+T	6	200-250V		400.1683	24,00 €	401.1683	37,20 €
		3P+T		380-415V		400.1686	26,90 €	401.1686	44,60 €
		3P+N+T		346-415V		400.1687	31,10 €	401.1687	47,40 €



	A	Poli	h	Volt	Col.	Art.	€	Art.	€
IP66/IP67	16A	2P+T	6	200-250V		405.1683	29,80 €	406.1683	44,60 €
		3P+T		380-415V		405.1686	32,50 €	406.1686	52,40 €
		3P+N+T		346-415V		405.1687	35,70 €	406.1687	57,60 €
	32A	2P+T	6	200-250V		405.3283	39,40 €	406.3283	61,90 €
		3P+T		380-415V		405.3286	44,10 €	406.3286	74,40 €
		3P+N+T		346-415V		405.3287	48,40 €	406.3287	80,00 €

Serie OMNIAPLUS - Prese domestiche interbloccate da incasso



	A	Poli	Tipo	Protezione	Art.
IP56	16A	2P+T	P40	senza	409.0405
				con fusibile	409.1405
				magnet.-differ.	409.3405

Adatte per l'alimentazione di apparecchi monofase. IP56 anche a spina inserita (protezione contro polveri e getti d'acqua)

BASI MODULARI DA PARETE E SCATOLE DA PARETE/ INCASSO



Doppia con centralino 6DIN	Tripla con centralino 6DIN	Quadrupla con centralino 14DIN	Doppia con scatola deriv.	Tripla con scatola deriv.	Quadrupla con scatola deriv.
572.0311	572.0313	572.0315	572.0312	572.0314	572.0316
36,60 €	50,20 €	61,70 €	29,30 €	41,60 €	49,30 €




Scatola parete 32A Fuse	Scatola parete 16A-32A	Finestrella x centralino 6DIN	Scatola incas. muratura	Scatola incas. cartongesso	Cornice x scatola incas.
572.0309	572.0310	572.0120	572.0200	572.0205	572.0220
4,20 €	3,50 €	16,70 €	6,00 €	8,30 €	2,80 €

I prezzi indicati si intendono NETTI consigliati, IVA esclusa.

Promo ALTA ROTAZIONE

PRESE INTERBLOCCATE - Sistema PROXIMA


Serie PROXIMA - Prese industriali interbloccate






PROXIMA

La gamma completa di prese interbloccate a sviluppo verticale da 16 a 63A, con prese singole da parete o da incasso per l'installazione sul relativo sistema di basi modulari.



VELOCITA' DI CABLAGGIO

Prese da incasso con interruttore precablato



FACILITA' DI INSTALLAZIONE

Punti di fissaggio inferiori asolati aperti e livella a bolla integrata



DESIGN FULL FLAT

Protezione da urti accidentali e depositi di acqua e sporco


PRESE INTERBLOCCATE - Sistema PROXIMA

Serie PROXIMA - Prese industriali interbloccate da incasso



						SENZA PORTAFUSIBILI		CON PORTAFUSIBILI	
	A	Poli	h	Volt	Col.	Art.	€	Art.	€
IP66/IP67/IP69	16A	2P+T	6	200-250V		407.1683	32,70 €	408.1683	46,90 €
		3P+T		380-415V		407.1686	35,80 €	408.1686	55,10 €
		3P+N+T		346-415V		407.1687	39,30 €	408.1687	60,50 €
	32A	2P+T	6	200-250V		407.3283	43,40 €	408.3283	65,00 €
		3P+T		380-415V		407.3286	48,50 €	408.3286	78,10 €
		3P+N+T		346-415V		407.3287	53,20 €	408.3287	84,00 €
	63A	3P+N	6	380-415V		407.6386	103,10 €		
		3P+N+T		346-415V		407.6387	115,40 €		

BASI MODULARI DA PARETE E SCATOLE DA PARETE



Modulo	Singola con centralino 5DIN	Doppia con centralino 10DIN	Tripla con centralino 16DIN
16A 32A	573.5111 28,70 €	573.5121 54,20 €	573.5131 72,30 €
63A	573.5211 (centr.7DIN) 38,00 €		




Modulo	Singola con scatola derivazione	Doppia con scatola derivazione	
16A 32A	573.5110 22,10 €	573.5120 36,20 €	573.5130 51,50 €
63A	573.5210 28,80 €		



Modulo	Scatola singola
16A 32A	573.5100 8,10 €





Sistema di chiusura con finestra a pressione

Staffa metallica per agevolare il fissaggio a parete


Punti inferiori di fissaggio asolati


I prezzi indicati si intendono NETTI consigliati, IVA esclusa.

PRESE INTERBLOCCATE - Sistema ADVANCE-GRP

Serie ADVANCE-GRP - Prese industriali interbloccate

Gamma completa da 16 a 125A con involucro realizzato in materiale termindurente GRP (poliestere rinforzato in fibra di vetro) che rende il prodotto ideale per applicazioni in industrie pesanti, cantieri navali, porti, miniere, terminal container e cave.





CARATTERISTICHE SPECIALI

RESISTENZA AL CALORE E AL FUOCO
Non propaga la fiamma, non emette alogeni, non fa fumo. Eccellente autoestinguenza: Glow Wire 960° secondo la EN 60695-2-1

RESISTENZA AGLI IMPATTI
Resistenza all'impatto degli involucri maggiore di 20J (IK10) secondo la EN 50102, anche a temperature limite (-40° + 60°C)

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSTERICI
Grado di protezione IP66/IP67/IP69 (IP66 per 125A) anche alle condizioni ambientali più estreme (-40° + 60°C).
Ottima resistenza ai raggi U.V.

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
Ideale per impieghi in atmosfere fortemente corrosive grazie alla resistenza a: sostanze chimiche aggressive, soluzioni saline, acidi diluiti, idrocarburi, oli minerali e sostanze alcoliche











Serie ADVANCE-GRP 125A con fondo

				SEZIONATORE	SEZIONATORE + FUSIBILI	INT. MANOVRA + FUSIBILI	MCCB	MCCB & RCD	CONTATTORE
Poli	h	Volt	Col.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
3P+T	6	380-415V		503.12586	503.12586-F	503.12586-FS	503.12586-M	503.12586-RM	503.12586-T
3P+N+T		346-415V		503.12587	503.12587-F	503.12587-FS	503.12587-M	503.12587-RM	503.12587-T

IP66

PRESE INTERBLOCCATE - Sistema ADVANCE-GRP


Serie ADVANCE-GRP - Prese industriali interbloccate senza fondo

					SENZA BASE PORTAFUSIBILI	CON BASE PORTAFUSIBILI
A	Poli	h	Volt	Col.	Art.	Art.
16A	2P+T	6	200-250V		402.1683	402.1683-F
	3P+T		380-415V		402.1686	402.1686-F
	3P+N+T		346-415V		402.1687	402.1687-F
32A	2P+T	6	200-250V		402.3283	402.3283-F
	3P+T		380-415V		402.3286	402.3286-F
	3P+N+T		346-415V		402.3287	402.3287-F
63A	3P+T	6	380-415V		402.6386	402.6386-F
	3P+N+T		346-415V		402.6387	402.6387-F


IP66/IP67/IP69



BASI MODULARI DA PARETE E SCATOLE DA PARETE














Modulo	Singola con centralino 6DIN	Doppia con centralino 13DIN	Singola con centralino 6DIN e finestrella tras.	Doppia con centralino 12DIN e finestrella tras.	Singola con scatola derivazione	Doppia con scatola derivazione
16A 32A	579.5111	579.5121	579.5112.D	579.5122.D	579.5110	579.5120
63A	579.5211 (centr.8DIN)		579.5212.D (centr.8DIN)		579.5210	



Modulo	Scatola singola
16A 32A	579.5100
63A	579.5200


NOVITA'

Tripla con scatola derivazione

579.5130

Tripla con centralino 18DIN e finestrella tras.

579.5132.D



Promo ALTA ROTAZIONE

INTERRUTTORI-SEZIONATORI
Serie ISOLATORS-TP

	A	Poli	PER COM. EMERGENZA Art.	PER USO GENERALE Art.
IP66/IP69	20A	2P	590.EM2012	590.GE2012
		3P	590.EM2013	590.GE2013
		4P	590.EM2014	590.GE2014
		3P+N	590.EM2015	590.GE2015
	32A	2P	590.EM3212	590.GE3212
		3P	590.EM3213	590.GE3213
		4P	590.EM3214	590.GE3214
		3P+N	590.EM3215	590.GE3215
	63A	3P	590.EM6303	590.GE6303
		3P+N	590.EM6305	590.GE6305





Manopola XXL incassata, a sporgenza zero

Base reversibile con ingressi filettati e centrini di foratura

Ampio spazio interno e punti di fissaggio esterni

Versioni 3P+N con neutro anticipato per proteggere eventuali carichi monofase derivanti dalle 3 fasi, che si troverebbero collegate in serie tra loro, con conseguente fulminazione dei carichi più sensibili

SCATOLE DI DERIVAZIONE
Serie Scabox



			CON PASSACAVI COPERCHIO CIECO A VITE Entrate_mm	Art.	€		PARETI LISCE COPERCHIO CIECO A VITE Art.	€
IP55	GW 650°C	100x100x50	6xØ29	685.004	2,10 €	IP56	686.204	2,10 €
		120x80x50	6xØ29	685.005	2,40 €		686.205	2,30 €
		150x110x70	10xØ29	685.006	3,80 €		686.206	3,60 €
		190x140x70	10xØ38	685.007	7,20 €		686.207	6,80€

			CON PASSACAVI COPERCHIO CIECO A PRESSIONE Entrate_mm	Art.	€
IP55	GW 650°C	Ø65x40	4xØ23	680.001	1,00 €
		Ø80x40	4xØ23	680.002	1,30 €
		80x80x40	7xØ23	680.003	1,50 €




I prezzi indicati si intendono NETTI consigliati, IVA esclusa.

SCAME

CENTRALINI DA PARETE IP66
Serie IKONA


	Nr. poli	Dimensioni	Art.	€
IP66	2 MOD.	71x140x100mm	679.1002	9,20 €
	4 MOD.	107x180x100mm	679.1004	12,30 €
	6 MOD.	140x180x100mm	679.1006	15,20 €
	8 MOD.	215x190x100mm	679.1008	16,70 €
	12+1 MOD.	317x250x163mm	679.1012	32,50 €
	18+1 MOD.	424x285x140mm	679.1018	43,70 €
	24+2 MOD.	317x420x140mm	679.2024	48,00 €
	36+2 MOD.	424x460x140mm	679.2036	72,90 €
	54+3 MOD.	424x655x140mm	679.3054	119,30 €
	72+4 MOD.	424x910x140mm	679.4072	170,90 €







APERTURA A SCOMPARSA con ritorno automatico a molla (equipaggiabile con chiave yale)



GUIDE DIN REGOLABILI sia in profondità che in altezza permettendo il fissaggio di modulari fuori standard




MOSTRINE REMOVIBILI con utensile e reversibili in base all'altezza della guida DIN (versioni 24÷72 DIN)

I prezzi indicati si intendono NETTI consigliati, IVA esclusa.

Promo ALTA ROTAZIONE

ADATTATTORI INDUSTRIALI SEMPLICI
Serie ADAPTO



IP20

Spina industriale: 2P+T 16A
Prese domestiche: 2x2P+T 16A P17/11
610.370 — 9,70 €



IP20

Spina domestica: St. franco/tedesco 2P+T 16A
Presa industriale: 2P+T 16A
610.383 — 12,20 €




IP20

Spina industriale: 2P+T 16A
Presa domestica: 2P+T 16A P40
610.371 — 8,20 €



IP20

Spina domestica: Standard italiano 2P+T 16A
Presa industriale: 2P+T 16A
610.384 — 10,20 €



IP20

Spina industriale: 3P+N+T 16A
Prese domestiche: 2x2P+T 16A P17/11
610.570 — 11,90 €



IP20

Spina industriale: 2P+T 16A
Prese domestiche: 2x2P+T 16A P17/11 + 1x2P+T 16A P30
610.388 — 10,20 €



IP20

Spina industriale: 3P+N+T 16A
Presa domestica: 2P+T 16A P40
610.571 — 10,40 €



st. ita 2P+T 16A
st. ita P17/11 2P+T 16A
st. ita P30 2P+T 16A
pluristand. P40 2P+T 16A
st. franco-tedesco 2P+T 16A
spina ind. 2P+T 16A
spina ind. 3P+N+T 16A

I prezzi indicati si intendono NETTI consigliati, IVA esclusa.

SCAME

ADATTATTORI INDUSTRIALI MULTIPLI
Serie ADAPTO

IP66/IP67

Spina industriale fissa: 2P+T 16A
Presa industriale: 2x2P+T 16A
600.2505-062 — 23,90 €



IP66/IP67

Spina industriale: 2P+T 16A + 2 mt. cavo H07RN-F (GOMMA)
Presa industriale: 2x2P+T 16A
600.2515-062 — 38,60 €



IP66/IP67


Spina industriale fissa: 2P+T 16A
Presa industriale: 3x2P+T 16A
600.3505-062 — 27,20 €



IP66/IP67

Spina industriale: 2P+T 16A + 2 mt. cavo H07RN-F (GOMMA)
Presa industriale: 3x2P+T 16A
600.3515-062 — 44,80 €






AVVOLGICAVO INDUSTRIALI
Serie ROLLER 330

IP20

Alimentazione: Spina IND. 2P+T 16A
Cavo: 30 mt. H07RN-F (GOMMA) 3x2,5 mm²
Prese: 2x2P+T 16A + 1x2P+T 16A P40
746.3010-054 — 146,60 €



IP20

Alimentazione: St. franco/tedesco 2P+T 16A
Cavo: 30 mt. H05VV-F (PVC) 3x2,5 mm²
Prese: 4x2P+T 16A P40
746.3000-010 — 119,50 €




I prezzi indicati si intendono NETTI consigliati, IVA esclusa.

Promo ALTA ROTAZIONE


SCAME

QUADRI DI DISTRIBUZIONE CABLATI
Serie BLOCK e MBOX



CONFIGURATORE ON LINE_COMBIWIZARD
Permette di comporre il proprio quadro di distribuzione (o la propria batteria di prese interbloccate), ottenendo la configurazione desiderata (valorizzata ai prezzi di listino dei singoli componenti)

Scansiona il QRCode per accedere al COMBIWIZARD e componi il tuo quadro o la tua batteria di prese interbloccate




SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Oltre alla selezione di quadri preconfigurati presenti a catalogo, SCAME aggiunge la possibilità di avere il proprio quadro in configurazione dedicata, contattando il servizio di analisi e preventivazione rapida al nr. 800-018009

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Dal sito SCAME è possibile scaricare una copia della dichiarazione di conformità di un prodotto

Serie BLOCK


IP66

Alimentazione	Generale	Prese		
Spina IND. 2P+T 16A +2 mt. di cavo H07RN-F 3x2,5 mm²	MT 1P+N 16A Diff. 2P 25A 30mA	3x2P+T 16A	630.3506-1057	147,70 €




IP66

Alimentazione	Generale	Prese		
Spina IND. 2P+T 16A +2 mt. di cavo H07RN-F 3x2,5 mm²	MT 1P+N 16A Diff. 2P 25A 30mA	4x2P+T 16A	630.4506-1058	167,70 €




IP66

Alimentazione	Generale	Prese		
Spina IND. 3P+N+T 16A +2 mt. di cavo H07RN-F 3x2,5 mm²	MT 4P 16A Diff. 4P 25A 30mA	3x2P+T 16A + 1x3P+T 16A	630.4506-1059	243,50 €



IP66


Alimentazione	Generale	Prese		
Spina IND. 3P+N+T 16A +2 mt. di cavo H07RN-F 3x2,5 mm²	MT 4P 16A Diff. 4P 25A 30mA	2x2P+T 16A + 2x3P+T 16A	630.4506-1060	245,00 €



Serie MBOX


IP65 (con pulsante emergenza)

Alimentazione	Generale	Prese		
Morsettiera	MT 1P+N 32A Diff. 2P 40A 30mA	4x2P+T 16A	656.5924-113	443,20 €




IP65 (con pulsante emergenza)

Alimentazione	Generale	Prese e protezioni prese		
Morsettiera	MT 1P+N 32A Diff. 2P 40A 30mA	4x2P+T 16A MT 4x1P 16A	656.7924-113	421,40 €




IP65 (con pulsante emergenza)

Alimentazione	Generale	Prese		
Morsettiera	MT 4P 32A Diff. 4P 40A 30mA	3x2P+T 16A + 1x3P+T 16A	656.5924-109	496,50 €



IP65 (con pulsante emergenza)

Alimentazione	Generale	Prese e protezioni prese		
Morsettiera	MT 4P 32A Diff. 4P 40A 30mA	3x2P+T 16A + 1x3P+T 16A MT 3x1P 16A + 1x3P 16A	656.7924-109	492,80 €



I prezzi indicati si intendono NETTI consigliati, IVA esclusa.


I prezzi indicati si intendono NETTI consigliati, IVA esclusa.

Promo ALTA ROTAZIONE

Serie MBOX

IP65 (con pulsante emergenza)


Alimentazione
Morsettiera
Generale
MT 4P 32A
Diff. 4P 40A 30mA
Prese
2x2P+T 16A +
1x3P+T 16A +
1x3P+N+T 32A



656.5924-253 — 499,30 €

IP65 (con pulsante emergenza)


Alimentazione
Morsettiera
Generale
MT 4P 32A
Diff. 4P 40A 30mA
Prese e protezioni prese
2x2P+T 16A +
1x3P+T 16A +
1x3P+N+T 32A
MT 2x1P 16A + 1x3P 16A



656.7924-253 — 499,30 €

IP65 (con pulsante emergenza)


Alimentazione
Morsettiera
Generale
MT 4P 63A
Diff. 4P 63A 30mA
Prese
2x2P+T 16A +
2x3P+T 16A +
1x3P+N+T 32A



657.6935-087 — 899,60 €

IP65 (con pulsante emergenza)


Alimentazione
Morsettiera
Generale
MT 4P 63A
Diff. 4P 63A 30mA
Prese
2x2P+T 16A +
2x3P+T 16A +
1x3P+N+T 32A
MT 2x1P 16A + 1x3P 16A



657.8935-087 — 890,30 €

IP65 (con pulsante emergenza)


Alimentazione
Morsettiera
Generale
MT 4P 32A
Diff. 4P 40A 30mA
Prese
4x2P+T 16A +
2x3P+T 16A



657.6936-067 — 827,70 €

IP65 (con pulsante emergenza)

Alimentazione
Morsettiera
Generale
MT 4P 63A
Diff. 4P 63A 30mA
Prese
4x2P+T 16A +
2x3P+T 16A
MT 2x1P 16A + 1x3P 16A



657.8936-067 — 792,00 €

I prezzi indicati si intendono NETTI consigliati, IVA esclusa.

SCAME

NOVITA' WALL BOX AC COMPATTI CON CAVO INTEGRATO Serie BE-R

Versione LITE

Modalità operative: FREE/ PERSONAL (tramite APP)
Funzionalità: APP WiFi/ Single Power Management (via Chain2 o Energy Meter esterno opzionale)

Potenza	Presa	Cavo	Interfaccia utente	Accesso	Energy Meter	Connettività	Single Power Management Dinamico	Codice
7,4 kW	T2	5 m	APP	APP	Standard	WiFi	OPTIONAL	205.R119-S5
							CHAIN2	205.R219-S5
22 kW							OPTIONAL	205.R119-U5
							CHAIN2	205.R219-U5

Versione BUSINESS

Modalità operative: FREE/ PERSONAL (tramite CARD/APP)/ WEB/NET (Satellite)
Funzionalità: APP WiFi/ Single Power Management

Potenza	Presa	Cavo	Interfaccia utente	Accesso	Energy Meter	Connettività	Single Power Management Dinamico	Codice
7,4 kW	T2	5 m	APP	APP/ RFID	Standard	WiFi	OPTIONAL	205.R36-S5
22 KW								205.R36-U5

MODALITA' OPERATIVE

FREE
Ideale per l'installazione in ambienti con acceso LIBERO alla ricarica, senza autentificazione, dove non è richiesto l'inserimento della strazione in un'architettura Master/ Satellite.

PERSONAL
Adatta per l'installazione in contesti che richiedono un accesso controllato tramite autentificazione locale via app o CARD, dove non è richiesto l'inserimento della strazione in un'architettura Master/ Satellite.

WEB/ NET
Soluzione ideale per il controllo e la gestione remota dell'infrastruttura di ricarica. L'architettura prevede un'unità esterna KIT Management System Scame che supervisiona fino a 16 stazioni Satellite. L'accesso alla ricarica può essere con o senza autorizzazione in funzione delle regole definite dal gestore della rete nel Management System Scame o nella piattaforma OCPP.

CARATTERISTICHE

DESIGN COMPATTO ED ELEGANTE
Linee minimali by Trussardi+Belloni Design ed ingombro estremamente ridotto consentono alla stazione di integrarsi con discerzione in qualsiasi ambiente.

CAVO INTEGRATO PER LA MASSIMA PRATICITA'
La Serie BE-R è equipaggiata con un cavo integrato dotato di connettore Tipo 2 ad alta resistenza contro polvere ed acqua (IP55). Il design del wall box consente un alloggiamento ordinato del cavo attorno alla stazione quando non è in uso.

GESTIONE INTELLIGENTE VIA APP
Grazie all'App dedicata per iOS e Android, gli utenti possono monitorare lo stato di ricarica, i consumi e configurare le sessioni in totale autonomia.

